

A close-up, artistic photograph of a woman's face, focusing on her nose and lips. Her lips are coated in a shimmering, metallic silver lipstick. The background is a blurred, modern interior with light-colored panels and a metallic handle.

BLONDE PLATINE

TOUCHEZ MOI

Un'emozione non da poco

FINESTRE **NURITH**



SYSTEM SL/77

SISTEMA A 7 CAMERE

da 76 mm, valore $U_f = 1,2$ [W/m²K];


FERRAMENTA

ANTICORROSIONE

CON TRATTAMENTO "TRICOAT"

VETRI BASSOEMISSIONI

CON GAS ARGON



Le finestre NURITH sono disponibili con telaio standard o con telaio ad aletta, adattandosi sia agli immobili nuovi sia alle ristrutturazioni.

SISTEMA 2 VETRI



Classic DOMUS
Spessore Vetro 26 mm



Linear DOMUS
Spessore Vetro 32 mm



Style DOMUS
Spessore Vetro 32 mm

BLONDE PLATINE. LA PERFEZIONE DAVANTI AI TUOI OCCHI CHIARI VANTAGGI, UNICO PRODOTTO

1. RISPARMIO ENERGETICO COMFORT ABITATIVO:

Grazie ai sistemi più innovativi, con cui le finestre NURITH vengono costruite, si ha un risparmio della spesa energetica di oltre il 20%.

Inoltre con l'ottimizzazione dei coefficienti di termotrasmissione, della tenuta al vento e all'aria, nonché grazie ai notevoli valori raggiunti di isolamento acustico, è possibile garantire un elevato comfort abitativo. Il tutto al fine di garantire il cosiddetto benessere termoisolante della persona.

2. MANUTENZIONE RIDOTTA


La ormai collaudata inattaccabilità del PVC dalle aggressioni naturali (raggi UV, salsedine, muffe) e chimiche (acidi e quant'altro presente nell'atmosfera), rende pressoché nulla ogni manutenzione di tipo straordinario oltre ad agevolare le normali operazioni di pulizia, grazie anche al Kit-Pulizia fornito in dotazione.

3. FULL OPTIONAL

Le finestre Nurith sono dotate di sistemi e accessori in grado di poter offrire quanto di meglio e di più si possa trovare sul mercato:

Ferramenta ad anta e ribalta "MULTI-MATIC"
a 4 FUNZIONI:

1° POSIZ.



STATO DI CHIUSURA

2° POSIZ.



APERTURA TRADIZIONALE

3° POSIZ.



AREAZIONE CONTROLLATA

4° POSIZ.



APERTURA A RIBALTA

ED INOLTRE:

- Dispositivi antieffrazione (min. 2 - max 4)
- Cerniera frizionata
- Errata manovra

- Alza anta
- Asta a leva su 2° anta;

Il tutto per regolare al meglio la temperatura e la ventilazione degli ambienti, limitando il consumo energetico e garantendo, come sempre, durata e funzionalità.

4. GARANZIA E QUALITÀ CERTIFICATA



CERTIFICATO DI QUALITÀ GARANTITA



INSTITUT FENSTER TECHNIK ROSENHEIM



GARANZIA NURITH FINO A 10 ANNI



INSTITUT FENSTER TECHNIK ROSENHEIM (test acustico)



prove effettuate presso l'Istituto ITC (ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI)

Controlli costanti sui vari processi produttivi che vanno dalla selezione dei materiali e componenti, al collaudo "one to one" dei serramenti, conferiscono qualità assoluta a tutti i nostri prodotti, che hanno, perciò, garanzia fino a 10 anni. Garanzia registrabile e attivabile comodamente da casa on-line sul sito ufficiale www.nurith.it.

Inoltre tutte le finestre Nurith sono garantite oltre che dai controlli di qualità, dalle certificazioni rilasciate dai vari istituti europei autorizzati (IFT di Rosenheim, ITC-CNR di Milano).

5. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE FINESTRE SENZA OPERE MURARIE

Grazie ai sistemi integrati e studiati appositamente per la sostituzione delle finestre, oggi è possibile intervenire senza la necessità di interventi onerosi e laboriosi dovuti ad opere murarie. Profili appositamente sagomati, con idonei coprifili brevettati, fanno sì che la sostituzione delle finestre possa avvenire in modo rapido, sicuro, ed efficiente, con costi contenuti.

PERCHÈ SCEGLIERE UN PRODOTTO NURITH



FERRAMENTA TRICOAT

Particolarità della nuova ferramenta è il trattamento TRICOAT, una vera innovazione, in grado di accrescere la durata media di vita di una finestra. Questi nuovi meccanismi vengono sottoposti ad uno speciale trattamento di superficie, che ne potenzia le capacità di resistenza alla corrosione.

La sovrapposizione di più strati protettivi (la zincatura e la verniciatura organica) forma una barriera inattaccabile dagli agenti esterni.

FUNZIONALITÀ NEL TEMPO

L'esposizione agli agenti atmosferici, l'umidità, ma anche fattori come l'inquinamento, possono provocare fenomeni di corrosione e dare luogo alla formazione di ruggine.

I nuovi meccanismi Tricoat preservano la funzionalità dei serramenti in tutti quei luoghi in cui le condizioni ambientali sono particolarmente aggressive.

DOPPIO E TRIPLO VETRO

Dotate di proprietà isolanti grazie all'impiego di vetri speciali, guarnizioni di tenuta, gas Argon di serie, le finestre Nurith rappresentano la soluzione ideale per difendersi dall'inquinamento acustico e, sempre grazie ad una tenuta ermetica collaudata, da infiltrazioni d'acqua e tenuta al vento.


ISOLAMENTO TERMICO U_w fino a 0,80 [W/m²K]
(con adeguato vetraggio)

ISOLAMENTO ACUSTICO fino a 40 dB
(con adeguato vetraggio)

**DOMUS
PR1MA**

VALORE GARANTITO DIN EN ISO 9227 IDONEITÀ A NORMA

Test in nebbiasalina conforme a norma DIN 50021-SS
Test in nebbiasalina conforme a norma ASTM - B117-02-SS
Test in nebbiasalina conforme a norma GOST 9.308 85
600 ore con max 5% di ruggine bianca
1000 ore con max 5% di ruggine rossa



RIFLESSI
D'EMOZIONE

FINESTRE **NURITH**

FASCINO
IRRESISTIBILE

ELEGANZA
INCONFONDIBILE

TECNOLOGIA
INSUPERABILE

La nuova finitura BLONDE PLATINE
entra in sintonia con gli stili più diversi,
lasciando ampio spazio alla creatività
del progettista ed armonizzandosi con
ogni contesto architettonico.

La sua duttilità di impiego e la
vastissima gamma di sistemi
disponibili consentono di soddisfare
adeguatamente qualsiasi esigenza di
carattere tecnico, funzionale o estetico.

FINESTRE NURITH®

BLONDE PLATINE

www.nurith.it



L'Azienda



Il Prodotto

NURITH s.p.a.

74013 Ginosa - Italy
Contrada S. Maria D'Attoli

tel. +39 099 8217111
pbx 15 linee
fax +39 099 8295781

www.nurith.it
e-mail: nurith@nurith.it